



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(ЦМТУ Росстандарта)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ЦМТУ Росстандарта, 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, тел.: (495) 660-60-55, факс: (499) 270-14-91  
300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 91, тел./факс: (4872) 25-08-71/(4872) 25-08-67

адрес территориального отдела (инспекции) ЦМТУ Росстандарта, телефон, факс

Тульская обл., г. Узловая, ул. Магистральная, д. 45А  
(место составления акта проверки)

«18» января 2018 г. 10 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта проверки час/мин.)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**территориальным отделом (инспекцией) по Тульской области**  
**ЦМТУ Росстандарта**  
**юридического лица**

юридического лица или индивидуального предпринимателя

№ 75/215

По адресу/адресам: Тульская обл., г. Узловая, ул. Магистральная, д. 45А  
(место проведения проверки)

На основании: приказа от «10» января 2018 г. № 75

Мудрак Татьяны Владимировны, ВРИО руководителя ЦМТУ Росстандарта

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 14 (МДОУ центр развития ребенка – д/с № 14)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"16" января 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

"18" января 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 часа 00 мин. в течение 2-х рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом (инспекцией) по Тульской области ЦМТУ Росстандарта  
(наименование территориального отдела (инспекции) ЦМТУ Росстандарта)

О проведении внеплановой выездной проверки уведомлена путем направления приказа электронной почтой заведующий МДОУ центр развития ребенка – д/с № 14 Кузенкова Татьяна Андреевна  
10.01.2018, 17-00 час.

С приказом ознакомлен и копию получил заведующий МДОУ центр развития ребенка – д/с № 14 Кузенкова Татьяна Андреевна  
16.01.2018, 10-00 час.

(заполняется при проведении выездной проверки) Указать должность, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Савенкова Ольга Митрофановна, главный государственный инспектор территориального отдела (инспекции) по Тульской области ЦМТУ Росстандарта

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

## не привлекались

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кузенкова Татьяна Андреевна, заведующий МДОУ центр развития ребенка – д/с № 14

(фамилия/ имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

## 1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:

основной(ые) вид(ы) осуществляемой деятельности (согласно Уставу или Положению) – образование дошкольное, ИНН 7117000982, КПП 711701001, ОКВЭД 85.11, ОГРН 1027101484255, место нахождения - Тульская область, г.Узловая, ул. Магистральная, д. 45А, место фактического осуществления деятельности - Тульская область, г.Узловая, ул. Магистральная, д. 45А (приложения 6,7).

ИНН, ОКОНХ, ОКПО

Настоящая проверка проведена в связи с истечением срока исполнения предписания № 1456/215 от 15.11.2017, выданного МДОУ центр развития ребенка – д/с № 14 территориальным отделом (инспекцией) по Тульской области ЦМТУ Росстандарта по результатам проведенной плановой выездной проверки соблюдения требований законодательства об обеспечении единства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (акт проверки № 1456/215 от 15.11.2017).

Проверкой выявлены нарушения обязательных требований: нарушение законодательства об обеспечении единства измерений в части применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров, при осуществлении деятельности в области здравоохранения, при учете количества энергетических ресурсов) средств измерений неутвержденного типа и не прошедших в установленном порядке поверку, а именно: применялись:

- средства измерений неутвержденного типа в количестве 2 ед.: весы торговые ВПС-35 (изготовитель: YONKANG YONGZHOU WEIGHING APPAF) № б/н в количестве 1 ед., ростомер мод. SH-8053 (изготовитель: Jiangsu Suhong Medical Device Co.,Ltd, China) № б/н в количестве 1 ед.;

- средства измерений, не прошедшие в установленном порядке поверку, в количестве 3 ед., а именно: трансформаторы тока измерительные на номинальное напряжение 0,66 кВ ТТЭ мод. ТТЭ-А-75/5А № 150620111314, № 120720100823, № 150620111300, что является нарушением ч.1 ст. 5, ч.1 ст. 9, ч.1 ст.12, ч.1 ст.13 Федерального закона Российской Федерации № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений».

По результатам проверки МДОУ центр развития ребенка – д/с № 14 было выдано предписание № 1456/215 от 15.11.2017 об устранении нарушений.

МДОУ центр развития ребенка – д/с № 14 уведомило территориальный отдел (инспекцию) по Тульской области ЦМТУ Росстандарта об исполнении предписания № 1456/215 от 15.11.2017 письмами от 18.12.2017, исх.номер 111, от 22.12.2017, исх.номер 115/1, от 16.01.2018 № 2 (приложения 1,2,3).

## 2. Результаты проверки, проведенной в рамках государственного метрологического надзора при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров, осуществлении деятельности в области здравоохранения, при учете количества энергетических ресурсов

указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ч.3 ст.1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

перечень нарушений

-----  
перечень законодательных и нормативных актов, требования которых не соблюдаются

Проверено:

1)    ед. эталонов единиц величин, из них    с нарушением обязательных требований;  
(количество) (количество)

2)   5   ед. применяемых средств измерений, из них   0   с нарушением обязательных требований;  
(количество) (количество)

3) ---- ед. средств измерений, выпускаемых из производства предназначенных для  
(количество)

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,  
из них ----- с нарушением обязательных требований;  
(количество и наименование типов средств измерений)

4) ---- комплектов применяемых стандартных образцов, из них ---- с нарушением  
(количество) (количество)

обязательных требований;

5) ---- методик измерений, используемых в сфере государственного регулирования  
(количество)  
обеспечения единства измерений, из них ---- применяются не аттестованными;  
(количество)

б) соблюдение требований ----- аттестованных методик измерений,  
(количество)

из них требования ----- не соблюдаются.  
(количество)

**выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены (приложения 4,5)**

(с указанием характера выявленных нарушений (нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ; воспрепятствование законной деятельности лица, осуществляющего надзор; невыполнение в срок законного предписания органа государственного надзора; принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

-----  
(указать лиц, допустивших указанные нарушения)

на средства измерений, не соответствующие обязательным требованиям: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ нанесен знак непригодности.

### 3. Выводы.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 14 предписание территориального отдела (инспекции) по Тульской области ЦМТУ Росстандарта № 1456/215 от 15.11.2017 исполнило.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления предпринимательской деятельности по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_ не проверялись

выявлены факты невыполнения предписаний  
территориального отдела (инспекции) по Тульской области ЦМТУ Росстандарта  
наименование отдела (инспекции) ЦМТУ Росстандарта

предписание № 1456/215 от 15.11.2017


указать реквизиты выданных предписаний

нарушений \_\_\_\_\_ не выявлено

при отсутствии нарушения указать - не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Письмо МДОУ центр развития ребенка – д/с № 14 от 18.12.2017, исх.номер 111 с приложениями
2. Письмо МДОУ центр развития ребенка – д/с № от 22.12.2017, исх.номер 115/1 с приложениями
3. Письмо МДОУ центр развития ребенка – д/с № от 16.01..2018, исх.номер 2 с приложениями
4. Протокол №1 проверки применения средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям от 16.01.2018
5. Протокол №2 проверки применения средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям от 18.01.2018
6. Реквизиты МДОУ центр развития ребенка – д/с № 14
7. Сведения о юридическом лице, сформированные из ЕГРЮЛ в электронном виде с сайта ФНС России
8. Приказ ЦМТУ Росстандарта от 10.01.2018 № 75

Акт составлен на 4 л. в 2 экз. и направлен (вручен):

- 1) Территориальный отдел (инспекция) по Тульской области ЦМТУ Росстандарта - 1 экз.
- 2) МДОУ центр развития ребенка – д/с № 14 - 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор  
территориального отдела (инспекции)  
по Тульской области ЦМТУ Росстандарта  
(должность проверяющего)

  
(подпись проверяющего)

Савенкова Ольга Митрофановна  
(ФИО проверяющего)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кузенкова Татьяна Андреевна, заведующий МДОУ центр развития ребенка – д/с № 14

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» 01 2018 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)